ThermoBuzz Démarrage rapide

OK

I. Première étape

- 1. Branchez votre ThermoBuzz
- 2. Utilisez les boutons pour naviguer dans les différents menus
- 3. Réglez le ThermoBuzz en utilisant le menu "Réglages"

Maintenant, vous êtes prêt !

II. Préparer une nouvelle mission

1. Placez votre sonde où vous souhaitez mesurer la température 2. Utilisez les boutons pour naviguer ОК **f** 3. Choisissez "Nouvelle Mission" et validez ОК avec OK 4. Faites défiler les missions à l'aide des boutons 5. Sélectionnez la mission désirée et validez OK avec OK 6. Choisissez les paramètres de la mission (ils **()** et **()** dépendent de votre mission) Quand tout est paramétré, validez avec OK. 7. OK La mission va démarrer 8. Pour arrêter la mission sélectionnez le bouton "menu" et validez avec OK 9. Pour annuler, appuyez sur "retour"



ProgesPlus Lille – Lyon - Nantes 2, rue de la République - 59780 WILLEMS – France Tel : +33 3 20 64 63 63 – info@plugandtrack.com – www.plugandtrack.com

OK

f

Utiliser les missions pré-programmées **III.**

1. A l'aide du CD, installez le logiciel ThermoBuzz



2. Allez dans les réglages pour sélectionner votre langue préférée

Y	10	
	English	
	Français	
- *	English	
	Español ^{VS}	
Paramétrage	Deutsch	

3. Programmez vos prochaines missions (Nom, fonction, paramètres...)

	Fonctio Nom Fréquer Tempér Temps Durée M	on ence Mesure (MM:SS) frature Cible (°C) : Maintien (HH:MM) Max Cycle (HH:MM) Valider (Cuisson Basse Température COULET 01:00 63.0 10:00 12:00 Annuler	+ 	Ajouter Enlever Vider Liste Programmer Clé USB	e Nom p POULET ROTI	¢ Cuisson Remise en	Fonction
4.	Copiez les mis	sions sur v	otre clé USB				et	V Programmer Clé USB
5.	Insérez votre o	clé USB da	ns votre Therm	юВ	uzz		HER	Refroid issement Temp. 10°C \square PLUG&IRACK \swarrow \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc
6.	A l'aide des bo Dispo" puis va	outons, sél alidez avec	ectionnez "Mis OK	ssio	ns) et	OK
7.	Utilisez OK po avec OK	ur voir les	paramètres et	val	idez	OK et O	K	

Vous pouvez retirer la clé USB, ou la laisser sur le ThermoBuzz. Cela n'a pas d'importance.



IV. Transférer les données du ThermoBuzz sur le PC

1. Connectez la clé USB sur le ThermoBuzz et attendez que le message "Transfert terminé" s'affiche.



- 2. Retirez la clé USB du ThermoBuzz
- 3. Insérez la clé USB sur votre PC. Via le logiciel, cliquez sur l'icône "Lecture"



4. Les données sont enregistrées automatiquement par date.



